

INSTRULINE® Dca

Hoogwaardige instrumentatiekabel voor betrouwbare signaaloverdracht!

Portfolio overzicht inclusief conversie naar DIN-aanduiding

INSTRULINE 7100


Afscherming : folie collectief

Artikel nr.	Mantelkleur	Productnaam	DIN-aanduiding
830567NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 1x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x2x0,5 mm ²
830501NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 1x4x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x4x0,5 mm ²
830597NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 4x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 4x2x0,5 mm ²
830693NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 8x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 8x2x0,5 mm ²
830488NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 12x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 12x2x0,5 mm ²
830744NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 16x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 16x2x0,5 mm ²
830995NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 24x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 24x2x0,5 mm ²
830569NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 1x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x2x0,75 mm ²
832632NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 1x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x2x0,75 mm ²
830498NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 1x4x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x4x0,75 mm ²
832633NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 1x4x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x4x0,75 mm ²
832906NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 2x2x0,75 mm ²
832916NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 2x2x0,75 mm ²
830507NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 4x2x0,75 mm ²
832634NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 4x2x0,75 mm ²
830699NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 8x2x0,75 mm ²
832635NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 8x2x0,75 mm ²
830628NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 12x2x0,75 mm ²
832636NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 12x2x0,75 mm ²
830750NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 16x2x0,75 mm ²
832637NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 16x2x0,75 mm ²
831000NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 24x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 24x2x0,75 mm ²
832638NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 24x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 24x2x0,75 mm ²
830487NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 1x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x2x1,3 mm ²
832639NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 1x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x2x1,3 mm ²
830969NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 1x4x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x4x1,3 mm ²
832640NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 1x4x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 1x4x1,3 mm ²
832907NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 2x2x1,3 mm ²
832919NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 2x2x1,3 mm ²
830517NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 4x2x1,3 mm ²
832641NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 4x2x1,3 mm ²
830705NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 8x2x1,3 mm ²
832642NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 8x2x1,3 mm ²
830634NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 12x2x1,3 mm ²
832643NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 12x2x1,3 mm ²
830756NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 16x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 16x2x1,3 mm ²
832644NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 16x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 16x2x1,3 mm ²
831004NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bk# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 24x2x1,3 mm ²
832645NN	⦿	Instr oscr Dca 300V bu# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl 24x2x1,3 mm ²

Opmaak per meter

INSTRULINE 7200

Afscherming : folie paarsgewijs & folie collectief




Artikel nr.	Mantelkleur	Productnaam	DIN-aanduiding
830508NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 2x2x0,5 mm ²
830600NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 4x2x0,5 mm ²
830696NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 8x2x0,5 mm ²
830625NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 12x2x0,5 mm ²
830747NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 16x2x0,5 mm ²
830998NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 24x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 24x2x0,5 mm ²
830773NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 2x2x0,75 mm ²
832646NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 2x2x0,75 mm ²
830489NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 4x2x0,75 mm ²
832647NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 4x2x0,75 mm ²
830702NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 8x2x0,75 mm ²
832648NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 8x2x0,75 mm ²
836189NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 8x3x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 8x3x0,75 mm ²
830631NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 12x2x0,75 mm ²
832649NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 12x2x0,75 mm ²
830753NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 16x2x0,75 mm ²
832650NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 16x2x0,75 mm ²
831002NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 24x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 24x2x0,75 mm ²
832651NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 24x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 24x2x0,75 mm ²
830776NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 2x2x1,3 mm ²
832652NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 2x2x1,3 mm ²
830603NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 4x2x1,3 mm ²
832653NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 4x2x1,3 mm ²
830708NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 8x2x1,3 mm ²
832654NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 8x2x1,3 mm ²
830637NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 12x2x1,3 mm ²
832655NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 12x2x1,3 mm ²
830758NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 16x2x1,3 mm ²
832656NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 16x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 16x2x1,3 mm ²
831006NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bk# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 24x2x1,3 mm ²
832657NN	●	Instr pscr/oscr Dca 300V bu# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)Y-fl PiMF 24x2x1,3 mm ²

Opmaak per meter

INSTRULINE 7300

Afscherming : staal vlechtwerk & folie collectief




Artikel nr.	Mantelkleur	Productnaam	DIN-aanduiding
835845NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 1x2x0,5 mm ²
835848NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x4x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 1x4x0,5 mm ²
835843NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 4x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 4x2x0,5 mm ²
835839NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 8x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 8x2x0,5 mm ²
835842NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 12x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 12x2x0,5 mm ²
835836NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 16x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 16x2x0,5 mm ²
835831NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 24x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 24x2x0,5 mm ²
835844NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 1x2x0,75 mm ²
836021NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bu# 1x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 1x2x0,75 mm ²
835833NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x4x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 1x4x0,75 mm ²
835827NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 2x2x0,75 mm ²
835825NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bu# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 2x2x0,75 mm ²
836236NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 3x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 3x2x0,75 mm ²
835847NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 4x2x0,75 mm ²
836392NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 6x2x0,75 mm ² 7306.075	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 6x2x0,75 mm ²
835838NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 8x2x0,75 mm ²
835947NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bu# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 8x2x0,75 mm ²
835841NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 12x2x0,75 mm ²
835945NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bu# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 12x2x0,75 mm ²
835835NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 16x2x0,75 mm ²
835830NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 24x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 24x2x0,75 mm ²
835946NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bu# 24x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 24x2x0,75 mm ²
835849NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 1x2x1,3 mm ²
835850NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bu# 1x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 1x2x1,3 mm ²
836142NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x3x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 1x3x1,3 mm ²
835832NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 1x4x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 1x4x1,3 mm ²
835826NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 2x2x1,3 mm ²
835824NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bu# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 2x2x1,3 mm ²
836390NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 3x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 3x2x1,3 mm ²
835846NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 4x2x1,3 mm ²
835995NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bu# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 4x2x1,3 mm ²
836391NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 6x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 6x2x1,3 mm ²
835828NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 6x3x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 6x3x1,3 mm ²
835837NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 8x2x1,3 mm ²
835840NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 12x2x1,3 mm ²
835834NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 16x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 16x2x1,3 mm ²
835829NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bk# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 24x2x1,3 mm ²
835851NN	⦿	Instr swb oscr Dca 300V bu# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWB-Y-fl 24x2x1,3 mm ²

Opmaak per meter

INSTRULINE 7400

Afscherming : staal vlechtwerk, folie paarsgewijs & folie collectief




Artikel nr.	Mantelkleur	Productnaam	DIN-aanduiding
835909NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 2x2x0,5 mm ²
835908NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 4x2x0,5 mm ²
835903NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 8x2x0,5 mm ²
835906NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 12x2x0,5 mm ²
835900NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 16x2x0,5 mm ²
835895NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 24x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 24x2x0,5 mm ²
835897NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 2x2x0,75 mm ²
836304NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bu# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 2x2x0,75 mm ²
835910NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 4x2x0,75 mm ²
835902NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 8x2x0,75 mm ²
835905NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 12x2x0,75 mm ²
836283NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bu# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 12x2x0,75 mm ²
835899NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 16x2x0,75 mm ²
836325NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bu# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 16x2x0,75 mm ²
835894NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 24x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 24x2x0,75 mm ²
836284NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bu# 24x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 24x2x0,75 mm ²
835896NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 2x2x1,3 mm ²
836182NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bu# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 2x2x1,3 mm ²
836393NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 3x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 3x2x1,3 mm ²
835907NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 4x2x1,3 mm ²
835901NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 8x2x1,3 mm ²
836305NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bu# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 8x2x1,3 mm ²
836324NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 8x3x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 8x3x1,3 mm ²
835891NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 10x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 10x2x1,3 mm ²
835904NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 12x2x1,3 mm ²
835892NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bu# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 12x2x1,3 mm ²
835898NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 16x2x1,3 mm ²
835893NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bk# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 24x2x1,3 mm ²
836282NN	⦿	Instr swb pscr/oscr Dca 300V bu# 24x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWBV-fl PiMF 24x2x1,3 mm ²

Opmaak per meter



INSTRULINE 7500

Afscherming : staaldraad armering & folie collectief




Artikel nr.	Mantelkleur	Productnaam	DIN-aanduiding
835883NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 1x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x2x0,5 mm ²
835882NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 1x4x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x4x0,5 mm ²
835877NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 4x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 4x2x0,5 mm ²
835874NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 8x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 8x2x0,5 mm ²
835884NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 12x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 12x2x0,5 mm ²
835862NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 16x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 16x2x0,5 mm ²
835868NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 24x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 24x2x0,5 mm ²
835878NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 1x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x2x0,75 mm ²
835867NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 1x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x2x0,75 mm ²
835870NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 1x4x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x4x0,75 mm ²
835866NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 1x4x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x4x0,75 mm ²
835855NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 2x2x0,75 mm ²
835853NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 2x2x0,75 mm ²
835881NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 4x2x0,75 mm ²
835865NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 4x2x0,75 mm ²
835873NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 8x2x0,75 mm ²
835864NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 8x2x0,75 mm ²
835876NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 12x2x0,75 mm ²
835863NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 12x2x0,75 mm ²
835871NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 16x2x0,75 mm ²
835861NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 16x2x0,75 mm ²
835879NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 1x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x2x1,3 mm ²
835860NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 1x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x2x1,3 mm ²
835869NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 1x4x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x4x1,3 mm ²
835859NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 1x4x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 1x4x1,3 mm ²
835854NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 2x2x1,3 mm ²
835852NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 2x2x1,3 mm ²
835880NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 4x2x1,3 mm ²
835858NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 4x2x1,3 mm ²
835872NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 8x2x1,3 mm ²
83587NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 8x2x1,3 mm ²
835875NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bk# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 12x2x1,3 mm ²
835866NN	⦿	Instr swa oscr Dca 300V bu# 12x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl 12x2x1,3 mm ²

Opmaak per meter

INSTRULINE 7600

Afscherming : staaldraad armering, folie paarsgewijs & folie collectief



Artikel nr.	Mantelkleur	Productnaam	DIN-aanduiding
835931NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 2x2x0,5 mm ²
835929NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 4x2x0,5 mm ²
835925NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 8x2x0,5 mm ²
835927NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 12x2x0,5 mm ²
835922NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x0,5 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 16x2x0,5 mm ²
835920NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 2x2x0,75 mm ²
835918NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 2x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 2x2x0,75 mm ²
835930NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 4x2x0,75 mm ²
835917NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 4x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 4x2x0,75 mm ²
835924NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 8x2x0,75 mm ²
835916NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 8x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 8x2x0,75 mm ²
835926NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 12x2x0,75 mm ²
835915NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 12x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 12x2x0,75 mm ²
835921NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 16x2x0,75 mm ²
835914NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 16x2x0,75 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 16x2x0,75 mm ²
835919NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 2x2x1,3 mm ²
835913NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 2x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 2x2x1,3 mm ²
835928NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 4x2x1,3 mm ²
835912NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 4x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 4x2x1,3 mm ²
835923NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bk# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 8x2x1,3 mm ²
835911NN	●	Instr swa pscr/oscr Dca 300V bu# 8x2x1,3 mm ²	RE-2X(st)YSWAY-fl PiMF 8x2x1,3 mm ²

Opmaak per meter

